

Fecha de realización: Octubre 2003
 Fecha de última revisión: Noviembre 2010
 Fecha revisión ADR: Abril 2009

Reglamento (CE) nº. 1907/2006
 Nº de revisión: 4 Registro nº.: 12.829

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DANADIM PROGRESS




1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA.

Nombre del producto:	DANADIM PROGRESS	Concentrado emulsionable (EC) INSECTICIDA, ACARICIDA
Identificación de la Empresa:	CHEMINOVA AGRO, S.A. Pº de la Castellana 257 -5 28046 Madrid Teléfono: 915 530 104 Fax.: 915538859 www.cheminova.es	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Xn</p>  <p>Nocivo</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N</p>  <p>Peligroso para el medio ambiente</p> </div> </div>
Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: 91 562 04 20	

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre: Nocivo por inhalación y por ingestión
Peligrosidad para el medio ambiente: Peligroso para el medio ambiente. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	% p/v	No. CAS	Indicaciones y frases de riesgo
Dimetoato	40	60-51-5	Según directiva 67/548/CEE Xn R21/22 (Anejo I. Directiva 67/548/CE) Según directiva 1272/2008 Acute Tox 4 H312 GHS07 Acute Tox 4 H302 Wng 
Inertes			
1- Ciclohexanona	43	108-94-1	Según directiva 67/548/CEE Xn R10,20 (C≥25%) (Anejo I. Directiva 67/548/CE) Según directiva 1272/2008 Flam. Liq. 3 H226 GHS02 Acute Tox 4 H332 GHS07 Wng  
2- Xileno	12	1330-20-7	Según directiva 67/548/CEE Xn; Xi R10, 20/21, 38 (C≥12,5%), R38 (C≥20%) (Anejo I. Directiva 67/548/CE) Según directiva 1272/2008 Flam. Liq. 3 H226 GHS02 Acute Tox 4 H332 GHS07 Acute Tox 4 H312 Wng Skin Irrit. 2 H315
3- Otros componentes	c.s.p.		

Fecha de realización: Octubre 2003

Fecha de última revisión: Noviembre 2010

Fecha revisión ADR: Abril 2009

Reglamento (CE) nº. 1907/2006
Nº de revisión: 4 Registro nº.: 12.829

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DANADIM PROGRESS

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Medidas generales: Retire a la persona de la zona contaminada Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

Contacto con la piel: ..Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.

Contacto con los ojos:Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.

Inhalación: Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Ingestión: No administre nada por vía oral. En caso de ingestión, NO provoque el vómito.

Consejos terapéuticos: Sensibilidad miocárdica. Atención: es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa. Antídoto: Atropina, administre hasta que aparezcan signos de atropinización. Controlar la Cianosis. Antídoto oximas (Pralidoxima).

Contraindicación: Succinilcolina y otros agentes colinérgicos; estimulantes respiratorios, fisostigmina y epinefrina.

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción: Utilizar dióxido de carbono o polvo para controlar incendios pequeños y agua pulverizada o espumas para incendios grandes.

En caso de exposición al fuego, enfriar el envase rociándolo con agua. Aproximarse al fuego desde la dirección que sople el viento para evitar los vapores peligrosos y productos de descomposición tóxicos. Combatir el fuego desde una posición protegida o a la máxima distancia posible. Los bomberos deben llevar equipo de respiración autónomo y ropa protectora.

Contraindicaciones: Evitar flujo de agua a presión. Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión: Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos: cloruro de hidrógeno, etil mercaptano, sulfuro de dietilo, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos clorados .

Equipos de protección: Guantes y traje resistentes al calor. Usar un aparato de respiración autónomo.

Fecha de realización: Octubre 2003

Fecha de última revisión: Noviembre 2010

Fecha revisión ADR: Abril 2009

Reglamento (CE) nº. 1907/2006

Nº de revisión: 4

Registro nº.: 12.829

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DANADIM PROGRESS

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame. Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales: Evitar la dispersión. Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza: **Los pequeños derrames** en el suelo o en otras superficies impermeables, deben recogerse con una sustancia absorbente inerte como p.ej. cal hidratada, serrín, arcilla, tierra de batán u otra arcilla absorbente. Recoger con pala en contenedores apropiados y proceder a la oportuna gestión de los residuos observando las instrucciones al respecto (véase 13). Limpiar la zona afectada con sosa cáustica.

Los grandes derrames en el suelo u otra superficie impermeable deben aislarse o contenerse con diques y recogerse luego con una sustancia absorbente inerte como p.ej. la cal hidratada, serrín, arcilla, tierra de batán u otra arcilla absorbente. Recoger el absorbente contaminado en bidones metálicos y proceder a la oportuna gestión de los residuos observando las instrucciones al respecto (véase 13). Limpiar la zona afectada con sosa caustica.

Los derrames grandes que se filtran por la tierra deben excavar, depositarse en bidones metálicos estancos y bien etiquetados y ser gestionados observando las instrucciones al respecto (véase 13).

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento: Almacenar según normativas locales.
Almacenar en su recipiente de origen, cerrado, en lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos. El producto no debe calentarse a temperaturas superiores a 35°C. El producto es estable cuando se almacena a temperaturas que no sobrepasen los 25°C.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:

Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria homologada.
Ojos	Gafas de seguridad o visores.
Manos	Llevar guantes impermeables de material resistente a sustancias químicas, como p.ej. laminado de barrera, caucho butílico, nitrílico o vitón
Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral: Antes de quitarse los guantes, lavarlos con agua y jabón. Una vez finalizado el trabajo, quitarse toda la ropa y los zapatos. Ducharse con agua y jabón. Siempre llevar ropa limpia cuando abandone el lugar de trabajo. No llevar ropa contaminada. Lavar la ropa protectora y el equipo protector con agua y jabón cada vez que se han usado. Debe limpiarse la mascarilla y cambiarse el filtro siguiendo las instrucciones que acompañan. Siempre lavarse las manos, la cara y los brazos con agua y jabón antes de fumar, comer o beber.

Fecha de realización: Octubre 2003

Fecha de última revisión: Noviembre 2010

Fecha revisión ADR: Abril 2009

Reglamento (CE) nº. 1907/2006

Nº de revisión: 4

Registro nº.: 12.829

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DANADIM PROGRESS

Si el producto se maneja en el interior de un edificio, debe disponerse de ventilación por extracción mecánica. Debe haber duchas y lavajos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.

Valores límite de exposición:

No hay datos disponibles

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:	Líquido color azul.
Olor:	Característico a la materia activa.
PH (1% solución acuosa):	4.7 (25°C) (METODO CIPAC MT.75)
Densidad relativa (agua=1):	1.057 a 20.3°C (METODO CEE A 3)
Solubilidad en agua:	Emulsionable.
Inflamabilidad, punto destello:	39±2 °C (METODO A9, Dir 92/69/EEC)
Temperatura de autoinflamación:	320°C
Punto de fusión:	45-47°C (Dimetoato)
Punto de ebullición:	No aplicable, se descompone a 80°C (Dimetoato).
Presión de vapor:	Dimetoato: 1.85 x 10 ⁻⁶ mm Hg a 25°C Xileno: 3.9 mm Hg a 20°C Ciclohexanona: 3.5 mm Hg a 20°C
Viscosidad:	5.79 mm ² /s (20°C) 3.48 mm ² /s (40°C) (METODO OECD 114).
Tensión superficial:	37.0 mN/m (formulación sin diluir) a 25°C (METODO A5 CEE).
Coefficiente de partición del n-Octanol en agua:	Log K _{OW} = 0,704
Vida media en suelo:	20 días
Vida media en agua:	8 días
Tasa de hidrólisis en agua:	Dimetoato: DT ₅₀ < 30 minutos a pH 9 y 80°C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química: Estable en condiciones normales de uso y almacenaje. El Dimetoato se descompone rápidamente a cuando se calienta a temperaturas por encima de 80°C aumentando el riesgo de inducir explosión. La descomposición depende tanto de la temperatura como del tiempo de exposición a la misma debido a reacciones exotérmicas y autocatalíticas. Estas reacciones producen compuestos de mal olor e inflamables tales como el dimetil sulfuro y metil mercaptanos.

Condiciones a Evitar: Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar: Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes. Puede ser corrosivo para el hierro, acero, cobre y latón. El Dimetoato se hidroliza rápidamente a pH < 8.

Productos de Descomposición Peligrosos: Véase punto 5.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:	DL ₅₀ Oral en ratas :	300-500 mg/kg. p.c.
Contacto Cutáneo:	DL ₅₀ Dérmica en ratas	> 2000 mg/kg. p.c.
Inhalación:	CL ₅₀ inhalación en ratas:	Dimetoato: 1,6 mg/l/4h
Sensibilización:	Sensibilizante en cobayas.	
Contacto con la piel:	Moderadamente Irritante para la piel de conejos.	
Contacto con los Ojos:	Moderadamente Irritante para los ojos de conejos.	

Fecha de realización: Octubre 2003

Fecha de última revisión: Noviembre 2010

Fecha revisión ADR: Abril 2009

Reglamento (CE) nº. 1907/2006
Nº de revisión: 4 Registro nº.: 12.829

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DANADIM PROGRESS

Carcinogenicidad: **Dimetoato** no es carcinogénico para ratas y ratones.

Efectos en la reproductividad: No se observó ningún efecto en la reproductividad para **Dimetoato**.

Teratogenicidad: **Dimetoato:** No teratogénico.

Mutagenicidad: **Dimetoato:** No mutagénico para células de mamífero ni en test en vivo, mutagénico para bacterias..

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

El ingrediente activo Dimetoato es biodegradable. Se descompone rápidamente en el medio ambiente y en plantas depuradoras de aguas residuales. No se encuentran efectos adversos en concentraciones hasta 100 mg/l en plantas depuradoras de aguas residuales. La descomposición sucede tanto aeróbicamente como anaeróbicamente, tanto por medios biológicos como no biológicos.

El Dimetoato tiene alta movilidad en el suelo pero es relativamente inestable siendo sus productos de degradación no móviles.

		Dimetoato
Peces:	CL ₅₀ , trucha (<i>Salmo gairdneri</i>)	30,2 mg/l, 96 h.
Invertebrados:	CE ₅₀ , Daphnids (<i>Daphnia magna</i>)	2,5 mg/l, 48 h
Aves:	DL ₅₀ , Anade real (<i>Anas platyrhinchus</i>)	41.7 mg/kg
Abejas:	DL ₅₀ , Abejas, tópico	0,12 µg/abeja, 24 h
	DL ₅₀ , Abejas, oral	0,15 µg/abeja, 24 h
Algas	CE ₅₀ ; <i>Scenedesmus pannonicus</i>	> 100 mg/l, 4 d.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

13.1. Gestión de residuos: Deben observarse los procedimientos para la gestión de derrames y residuos, aprobados por las autoridades estatales y locales.

No contaminar alimentos o piensos al almacenar y depositar el producto.

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Tratamiento del envase: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Por Carretera (ADR 2007):

Clase ADR: 3

Código de clasificación: F1

Etiquetas: 3

Número UN: 1993

Número IP: 30

Grupo de embalaje: III

Exención por cantidades limitadas: LQ7

Exención envase interior, hasta un máximo de: 5 litros

Exención bulto, hasta un máximo de: 30 kilos

Categoría de transporte según 1.1.3.6: 3

Designación para el Transporte: UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Dimetoato y ciclohexanona), 3, III

Fecha de realización: Octubre 2003

Fecha de última revisión: Noviembre 2010

Fecha revisión ADR: Abril 2009


Reglamento (CE) nº. 1907/2006
Nº de revisión: 4 Registro nº.: 12.829

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DANADIM PROGRESS


15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Clasificación: Nocivo. Peligroso para el medio ambiente

Símbolo de peligro:



Nocivo



Peligroso para el medio ambiente

Riesgos especiales: **R20/22:** Nocivo por inhalación y por ingestión.
R10: Inflamable.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R51/53: Tóxico para organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Avisos de seguridad: **S2:** Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S23: No respirar los vapores ni nubes de pulverización.
S25: Evítese el contacto con los ojos.
S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S43: En caso de incendio, úsense espuma o productos químicos en polvo o spray de agua.
S45: En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta)
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Uso reservado a agricultores o aplicadores profesionales.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales. Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades específicas.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.